

wrazem żelwnym klasy B125, C250, D400



Pierścień odcinający żelbetowy $d_z \times d_w = 1200 \times 680 \text{ mm}$, $h = 150 \text{ mm}$.

UWAGI


uszcze|ki

Z profilami

Ozn. Studni	Rz. Terenu	Rz. Dno	Wys.	Rz. Wyl.	Šr. Wyl.	Rz. Wl.	Šr. Wl.
Jedn.	[m n.p.m.]	[m n.p.m.]	[m]	[m n.p.m.]	[mm]	[m n.p.m.]	[mm]
S5	137.57	136.12	1.45	136.12	160	136.12	160

UWAGI OGÓLNE:

1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, rzutami instalacji oraz całym wielobronzowym projektem
2. Wykonawczym, którego jest integralną częścią.
3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku, przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rżnię wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
4. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet niezbędnych elementów potrzebnych do właściwego montażu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zleceniami i producentów.
6. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, wykonywane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami i wyznaczonymi przewidzianymi przez producentów danych produktów.
7. Wszystkie prace przygotowawcze i montażowe powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Jednostka projektowa:		A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. ul. 173A, 05-500 Mława NIP 568-169-44-84, REGON 145-154-988 KRS 0000620412 biuro: Chodaków 05-400, ul. Sępa 2 lok. 2-4 tel. 516 088 104 e-mail: biuro@akonstrukcje.pl, www.akonstrukcje.pl	
Inwestor:		 A&K KONSTRUKCJE	
Projekt:		 TBS Mława Towarzystwo Budowlnicze Spółdzielcze Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 05-500 Mława	
Adres inwestycji:		BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM, WRAZ Z NIEZBĘDĄĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Z OBRĘBĄ 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE	
Nazwa rysunku:		DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 I 4742 SPECYFIKACJA STUDIUM TWORZYWYCH #425	
Projektant:		Inż. i. Mieczko	
Inst. sanitarne:		Inż. Piotr Ślesicki MAZ/0405/PWBS/16	
Sprawozdanie inst. sanitarne:		mgr inż. Michał Olszewski MAZ/0430/PWBS/23	
Sygnatura:		Specjalność: Inst. sanitarne	
Data:		10.10.2026 r.	
Wzrost:		1:100	
Podpis:		Inż. p.s.	
			
PT-ISO3		PT-ISO3	