


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU



- 1 – Grunt rodzimy, przesiany, zagęszczony – grunt rodzimy zagęścić do osiągnięcia gęstości gruntu rodzimego
2 – Obsypka piaskiem sykim droboziarnistym lub gruboziarnistym do wys. 30 cm. ponad wierzch rury
3 – Podsypka z piasku bardzo dobrze zagęszczonego gr. 20cm z pogłębieniem na połączeniach
4 – Podłoże rodzime
5 – Układana rura

Jednostka projektowa:		A&K KONSTRUKCJE sp. z o.o. Lornia 172A, 06-500 Miawa NP 369-169-76-6A, REGON 365-154-985 KRS 000020412 biuro: Ciechanów 06-400, ul. Słoneczna 2 lok. 2-4 tel. 578 038 164 e-mail: biuro@akonstrukcja.pl, www.akonstrukcja.pl	
Inwestor:	 Towarzystwo Budowlane Społeczne Sp. z o.o. ul. 18 stycznia 14 06-500 Miawa		
Projekt:	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU		
Adres inwestycji:	DZIAŁKI EWID. NR 584/8, 585/10, 588/7, 589/7, 592/8, 593/8 i 4742 Z OBRĘBU 0010 (MŁAWA) PRZY UL. KOMUNALNEJ W MŁAWIE		
Nazwa rysunku:	POSADOWIENIE KANAŁÓW		
Imię i Nazwisko		Nr rys.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Ślesicki	MAZ/0405/PWBS/16	
Sprowadzając:	mgr inż. Michał Olszewski	MAZ/0430/PWBS/23	
Inst. sonitowane:			
Skala:	Specjalność:	Data:	Skala:
Projekt techniczny	Inst. sonitowane	luty 2026 r.	1:100
		Nr rys.	PT-1505